

# Lista de Condiciones y Reglas mensajes ECS

Última actualización del documento: 26/04/2023

Estas condiciones y reglas corresponden a la versión 4 de los mensajes ECS, de obligado cumplimiento a partir del 9 de mayo de 2023.

Se pueden distinguir tres tipos de condiciones:

- Lista de Condiciones CXXX
- Lista de reglas RXXX
- Lista de regla técnicas TRXXXX

Nótese que:

‘R’ implica que el elemento es ‘Requerido’ (obligatorio)

‘O’ implica que el elemento es ‘Opcional’

## C061

---

IF ‘Kind of packages’ indica GRANELES (códigos ‘VG’, ‘VL’, ‘VO’, ‘VQ’, ‘VR’, ‘VS’ o ‘VY’)

THEN ‘Number of packages’ no puede ser usado

ELSE ‘Number of packages’ = ‘R’ (requerido)

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles se consideran como 1 bulto para el total de bultos

declarados en la EXS tal y como figura en la R105, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

## C501

---

IF ‘TIN’ está presente en el grupo de datos

THEN este elemento = ‘O’ (opcional)

ELSE este elemento = ‘R’ (requerido)

## C562

---

IF ‘Specific circumstance indicator’ = ‘E’

THEN este elemento = ‘R’

ELSE este elemento = ‘O’

## C570

---

IF ‘Specific circumstance indicator’ = ‘B’

THEN este grupo de datos = ‘O’

ELSE IF ‘Specific circumstance indicator’ = ‘A’

THEN el elemento de datos debe tener al menos una ocurrencia

ELSE el elemento de datos debe tener al menos dos ocurrencias.

## C576

---

IF HEADER.‘Transport charges / Method of payment’ es usado

THEN este atributo no puede ser usado

ELSE este atributo = ‘O’

## C577

---

IF ‘Specific circumstance indicator’ = ‘A’ o ‘B’

THEN este elemento o grupo = ‘O’

ELSE este elemento o grupo = ‘R’

**C581**

---

IF 'GOODS ITEM.Gross mass' es usado  
THEN este elemento = 'R'  
ELSE este elemento = 'O'

**C585**

---

IF 'GOODS ITEM.Textual description' es usado  
THEN este grupo de datos = 'O'  
ELSE este grupo de datos = 'R'

**C991**

---

IF 'Document operation' es usado  
THEN este elemento = 'R'  
ELSE este elemento no puede ser usado

IF 'Document/reference number' es usado  
THEN este elemento = 'R'  
ELSE este elemento no puede ser usado

**C993**

---

Este elemento solo aparecerá si el elemento 'Customs channel' = 'V'

**C994**

---

IF 'PREVIOUS DOCUMENT.Document type' = 'CNV' o 'T2L'  
THEN este elemento = 'O'  
ELSE este elemento = 'R'

**C995**

---

Reservado para futuro uso

**CV01**

---

Elemento sólo permitido en IE615V3 e IE615V4.  
Será opcional en IE615V3 y obligatorio en IE615V4.

**R005**

---

'Item number' siempre debe declararse incluso si 'Total number of items' = '1'. En dicho caso, en la única partida declarada, deberá usarse el valor '1' en el 'Item number'.

**R007**

---

Cada 'Item number' es único en toda la declaración. Los items(partidas) se numerarán de forma secuencial con números naturales comenzando por el '1' para el primer elemento e incrementando en 1 por cada nueva partida.

**R010**

---

Cuando el mismo CONSIGNOR se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNOR (HEADER)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNOR (GOODS ITEM)' a nivel de partida no podrá usarse.

---

**R011**

Cuando el mismo CONSIGNEE se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'CONSIGNEE (HEADER)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'CONSIGNEE (GOODS ITEM)' a nivel de partida no podrá usarse.

---

**R012**

Cuando el mismo 'Additional Supply Chain Actor' se quiere declarar en todas las partidas (goods items) se deberá usar el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Header)' a nivel de cabecera en su lugar y el grupo de datos 'Additional Supply Chain Actor (Goods Item)' a nivel de partida no podrá usarse.

---

**R013**

Si se declara el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Goods item)' en ninguna de las partidas.

Si se declara 'Additional Information (Goods item)' en alguna de las partidas no se podrá declarar el grupo 'Additional Information (Header)' a nivel de cabecera.

---

**R014**

En los grupos de datos 'Additional Information' se podrá declarar los elementos 'Code' o 'Text' o ambos, pero al menos uno de ellos.

---

**R021**

Un cero '0' se considera un número válido en este elemento.

---

**R105**

El 'Total number of packages' será igual a la suma de todos los 'Number of packages' + un valor de '1' por cada granel (bulk) declarado.

Téngase presente que, aunque los tipos de bultos de graneles listados en la C061 se consideran como 1 bulto para el total de bultos declarados en la EXS, de cara al datado de la DSDT (Sumaria de Descarga) se considerará como 0 bultos debido a que en la DSDT se declaran de esta forma.

---

**R660**

La fecha hora en formato YYYYMMDDHHMM donde:

YYYY = Año

MM = Mes

DD = Día

HH = Hora

MM = Minuto

---

**R804**

El grupo 'CONSIGNOR (Header)' o 'CONSIGNOR (Goods Item)' deberá declararse si es diferente del grupo 'DECLARANT'.

---

**R837**

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse.

---

**R838**

El TIN (EORI Trader Identification number) deberá declararse y tener asociado un NIF.

---

**R839**

El valor 'E' (OEA) del elemento 'Specific circumstance indicator' sólo podrá ser usado si el 'DECLARANT' y todos los 'CONSIGNORS' declarados disponen de certificado OEA de tipo 'AEOF' o 'AEOS'.

**R879**

---

El país de destino final de la expedición debe ser declarado en cualquier caso.

Si 'Specific circumstance indicator' es distinto de 'A' adicionalmente, al menos, deberá declararse el país de origen de la expedición.

**R881**

---

El código de mercancía deberá declararse con un mínimo de 6 dígitos.

**TR0022**

---

En el caso de que el valor de un 'GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages' sea '0' entonces deberá existir al menos una partida con el mismo 'Marks and Numbers of Packages' y con un 'Number of Packages' con valor mayor que '0'.

**TR9085**

---

Se consignará uno de los siguientes valores fijos:

- '0' para envío real, con efectos administrativos

- '1' para envíos de pruebas. La notificación se grabará en un recinto de pruebas sin efectos administrativos.

Si se omite el elemento xml se considerará que el envío es a real como si se hubiera enviado a '0'.

**TR9120**

---

Si se usa, este elemento de datos deberá ser declarado a nivel de partida (GOODS ITEM) sólo si hay más de un valor diferente. Si se declara el mismo valor para todas las partidas, deberá declararse únicamente a nivel de cabecera.

**TR9181**

---

El campo para mensajes de respuesta, tanto de aceptación como de rechazo. No aplica para los mensajes de petición.